



## LAVADORA INDUSTRIAL ON PREMISE T-650 EXPRESS DE 40 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad peso ropa seca** 40 libras (18.1 kg)
- **Altura gabinete** 49 11/16 pulgadas (126.2 cm)
- **Anchura gabinete** 29 7/8 pulgadas (75.9 cm)
- **Profundidad total** 36 pulgadas (91.4 cm)

### Descripción del producto

Las lavadoras Dexter C-Series On-Premise están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Contando con controles flexibles y los mismos materiales y estructuras de gran calidad que nos han permitido ganarnos la confianza de nuestros clientes, cada lavadora on-premise es diseñada especialmente para ayudar a que los procesos de su lavandería sean más rápidos y eficientes.

Cuando su negocio depende de una lavandería limpia, elegir el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión. Con soporte técnico de por vida y nuestra garantía limitada de 10 años, líder en nuestra industria, nosotros respaldamos cualquier lavadora en la invierta.

# Características del producto

## DURADERA

Rodamientos resistentes dentro de una caja de hierro fundido, cruceta de acero soldado y una estructura con diseño duradero puesto a prueba por más de dos décadas, las lavadoras Dexter están hechas para durar. Cada modelo pasa por nuestra meticulosa prueba de desbalance de 1,000 horas. Las puertas de cromo pulido, la tina, el cilindro y el panel posterior, inferior y laterales de acero inoxidable AISI 304 hacen que las lavadoras se mantengan en excelentes condiciones año tras año.

## CONFIABLE

Nuestra garantía limitada es la mejor en el mercado ya que cubre por 10 años la estructura, la tina, el cilindro, el eje, los sellos, los rodamientos y la caja de rodamientos. Una garantía de tres años cubre el resto de las piezas. Respaldamos con soporte técnico de por vida cualquier producto en el que invierta.

## EFICIENTE

Las lavadoras Dexter están diseñadas para ahorrar agua en cada ciclo de lavado.

La inyección automática de químicos permite la combinación perfecta de éstos, y ayuda a proteger a su personal del contacto con químicos que pueden ser dañinos.

La velocidad estándar con fuerza de 200G, remueve más agua, ayudando a economizar en el secado.

## INSTALACIÓN

La velocidad final ajustable de centrifugación, así como otras funciones personalizables permiten que las lavadoras Dexter se adapten casi a cualquier establecimiento.

Ésta lavadora Dexter puede entrar por puertas estándar de 92cm.

## FLEXIBLE

El control de 6 ciclos provee flexibilidad y un control fácil de usar con seis ciclos predeterminados, los cuales son programables para satisfacer las necesidades de su lavandería.

El control de 30 ciclos provee mayor poder y flexibilidad con treinta ciclos programables a sus necesidades.

El acceso de programación key-lock permite acceder rápidamente a la programación y a la solución de problemas.

## OPCIONES

Este modelo está disponible con controles programables de 6 o 30 ciclos.

Las lavadoras Dexter C-Series 200G están disponibles en capacidades de 20 libras, 30 libras, 40 libras, 60 libras, y 80 libras.

	Estándar	Métrico
<b>Capacidad</b>		
Capacidad peso ropa seca	40 lb	(18.1 kg)
Volumen de canastilla	6 cu ft	(170 L)
<b>Velocidad</b>		
Velocidad de alto extractado	100 g	(532 RPM)
Velocidad de extractado intermedio	60 g	(412 RPM)

	<b>Estándar</b>	<b>Métrico</b>
<b>Velocidad de lavado</b>	0.9 g	(50 RPM)
<b>Tamaño de motor</b>	2 hp	(1.5 kW)
<b>Dimensiones</b>		
<b>Altura de gabinete</b>	49 11/16"	(126.2 cm)
<b>Anchura de gabinete</b>	29 7/8"	(75.9 cm)
<b>Profundidad de gabinete</b>	36"	(91.4 cm)
<b>Abertura de la puerta</b>	15 1/4"	(38.7 cm)
<b>Distancia suelo - parte inferior puerta</b>	16 1/4"	(41.3 cm)

	<b>Estándar</b>	<b>Métrico</b>
<b>Diámetro de canastilla</b>	25"	(63.5 cm)
<b>Profundidad de canastilla</b>	21 1/8"	(53.7 cm)
<b>Peso</b>		
<b>Peso neto</b>	558 lbs	(253.1 kg)
<b>Información para envío</b>		
<b>Peso de embarque</b>	587 lbs	(266.3 kg)
<b>Altura de embarque</b>	54 3/4"	(139.1 cm)
<b>Anchura de embarque</b>	31 1/2"	(80 cm)

**Estándar****Métrico**

<b>Profundidad de embarque</b>	41"	(104.1 cm)
<b>Requerimientos de agua</b>		
<b>Medida entrada de agua</b>	3/4"	(19 mm)
<b>Flujo (por min)</b>	9 gal	(34.1 L)
<b>Presión (min/max)</b>	30 - 120 psi	(207 - 827 kPa)
<b>Diametro de desagüe (O.D.)</b>	3"	(7.6 cm)
<b>Altura del desagüe al piso</b>	5"	(12.7 cm)
<b>Requerimientos eléctricos</b>		

**Estándar****Métrico**

<b>Model Voltaje / Hz / Fases / Cableado</b>	<b>Circuit Breaker / Running Amps / Medida cable</b>
<b>-12 208-240/60/1/2 líneas + tierra</b>	15 amp / 6.2 amp / #12
<b>-12 208-240/60/3/3 líneas + tierra</b>	15 amp / 6.2 amp / #12
<b>-39 230/50/1/2 líneas + tierra</b>	15 amp / 6.2 amp / 3.5 mm2

**Recomendaciones de instalación**

<b>Distancia mínima entre máquinas</b>	1/2"	(1.3 cm)
<b>Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared</b>	24"	(61 cm)
<b>Espesor mínimo de concreto</b>	6"	(15.2 cm)

Estándar

Métrico

### Aprobaciones de Agencia \*

	ETL	
--	-----	--

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

*\*Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina. Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*